

Für den professionellen Anwender

Ersatzteilkatalog

For the professional user

Spare parts catalogue

Klasse: 141-23EV
Class:

Ausführung: 11
Model:

Stand:
Dated:

STROBEL
Spezialmaschinen GmbH



Sie finden die Strobel-Schutzmarke auf jeder Strobel-Maschine, die unser Werk verlässt. Und das aus gutem Grund. Denn dieses Zeichen garantiert Ihnen die hohe Qualität unserer Produkte. Qualität, die Vertrauen schafft – in unsere Technik, unseren Service und nicht zuletzt in unseren guten Namen.


The sign of quality

Y*ou find the Strobel trademark on every Strobel machine leaving our works. And with good reason. This symbol is a guarantee of the high quality of our products. Quality which creates trust – trust in our technology, our service and, not least of all, in our good name.*



Teile Nr.	Benennung
210.0194	Ständer kpl. bestehend aus:
112.0082	Verschlußdeckel
150.0032	Buchse
150.0033	Buchse
150.0170	Buchse
150.0281	Buchse
112.0076	Verschlußdeckel
150.0217	Buchse m. Bund
252.0053	Rillenkugellager
166.0002	V-Ring
169.0003	Scheibe
173.0966	Sechskantschraube M10x55
191.0034	Ölrohr

Änderungen vorbehalten


210.0194




Teile-Nr.	Benennung
133.0764	Ölablaufrohr
154.0035	Distanzring
169.0158	Scheibe DIN 7349 - 6,4
171.0604	Zylinderschraube ISO 4762 - M6x12
190.0030	O-Ring
190.0178	Dichtungsscheibe
212.0085	Verschlußdeckel kpl.



Teile-Nr.	Benennung
117.0184	Riemenschutz-Rückwand
117.0197	Riemenschutz-Deckel
124.0263	Distanzstück
169.0033	Scheibe DIN 134 - 6,4
171.0607	Zylinderschraube ISO 4762 - M6x10
175.0609	Gewindestift ISO 4026 - M6 x 50
179.0603	Rändelmutter DIN 466 - M6
179.0615	Sechskantmutter ISO 4035 - M6



Teile-Nr.	Benennung
112.0018	Deckel
161.0010	Druckfeder
171.0526	Zylinderschraube DIN 912 - M5x8
175.0610	Gewindestift ISO 4026 - M6x65
179.0603	Rändelmutter DIN 466 - M6
179.0615	Sechskantmutter ISO 4035 - M6
184.0161	Fadenführung




Ausführung "string lasting" Verfahren


BL.Nr. 332.05.11

STROBEL


Teile-Nr.	Benennung
112.0116	Deckel zum Ständer
161.0010	Druckfeder
171.0526	Zylinderschraube DIN 912 - M5x8
175.0610	Gewindestift ISO 4026 - M6x65
179.0504	Sechskantmutter ISO 4032 - M5
179.0603	Rändelmutter DIN 466 - M6
179.0615	Sechskantmutter ISO 4035 - M6
184.0024	Fadenführung
184.0161	Fadenführung



Teile-Nr.	Benennung
117.0178	Schutzblech
117.0180	Schutzblech
169.0026	Scheibe DIN 125 - B 4,3
171.0400	Zylinderschraube DIN 912 - M4x6
171.0425	Zyl. Schraube m. Iskt. DIN 7984 - M4x6
171.0505	Zylinderschraube DIN 912 - M5x10
217.0181	Schutzvorrichtung kpl.




Teile-Nr.	Benennung
135.0062	Bolzen
143.0158	Scheibe
161.0063	Druckfeder
169.0067	Passscheibe DIN 988 - 6x12x0,5
179.0614	Sechskantmutter ISO 4032 - M6
190.0162	Sechskantschutzkappe
230.0219	Hauptwelle kpl.
242.0112	Handrad
242.0136	Handrad kpl.
246.0103	Stelling
344.0089	Regulierknopf kpl.





Teile Nr.	Benennung
214.0488	Lagerbock kpl. mit 114.0488, 160.0245, 165.0011
121.0033	Hebel
121.0058	Hebel
221.0194	Klemmhebel mit 171.0802
130.0036	Welle
333.0114	Lagerarm kpl. mit 114.0123, 133.0114
133.0115	Federeinhängelbolzen
252.0105	Linear-Lager
160.0165	Zylinderstift
162.0034	Zugfeder
169.0158	Scheibe 6,4
171.0501	Zylinderschraube m. lskt. M5x12
171.0801	Zylinderschraube m. lskt. M8x25
175.0500	Gewindestift m. lskt. M5x6
175.0516	Gewindestift m. lskt. M5x25
179.0617	Federspannmutter
190.0015	O-Ring
290.0033	Radial-Wellendichtring

Änderungen vorbehalten




Teile-Nr.	Benennung
137.0014	Exzenterbolzen
171.0604	Zylinderschraube DIN 912 - M6x12
176.0632	Gewindestift mit Zapfen
190.0017	O-Ring
246.0202	Stellring
553.0031	Führung kpl.







Strobel-Nr.	Benennung
430.0316	Freilauf Einbausatz kpl.

Teile-Nr.	Benennung
114.0412	Lagerbock
114.0413	Lagerbock
124.0365	Distanzstück
131.0019	Kurbelwelle
131.0030	Kurbelwelle
143.0023	Anlaufscheibe
143.0083	Scheibe DIN 988 - 6 x 12 x 0,1
143.0084	Paßscheibe DIN 988 - 6x12x0,2
144.0273	Kappe
163.0065	Blattfeder
165.0013	Sicherungsring DIN 471 - 6x0,7
169.0049	Scheibe ISO 7089 - A 3,2
169.0056	Scheibe ISO 7090 - B 6,4
171.0310	Zylinderschraube
171.0603	Zylinderschraube DIN 912 - M6x25
187.0047	Greifer
221.0465	Hebel
244.0036	Kappe
246.0041	Stelling
246.0049	Stelling
622.0003	Greiferschlitten kpl



Teile-Nr.	Benennung
135.0013	Bolzen für Greiferpleuel
144.0068	Rolle
220.0030	Pleuel
221.0059	Hebel
232.0124	Kurve







Teile-Nr.	Benennung
224.0053	Lüfterleiste kpl.
933.0021	Nadelstange kpl.

Bl.Nr. 332.41.23

Teile-Nr.	Benennung
171.0603	Zylinderschraube ISO 4762 - M6 x 25
190.0010	Dichtungsscheibe
220.0058	Pleuel kpl.




Teile-Nr.	Benennung
171.0609	Zylinderschraube DIN 912 - M6x18
182.0088	Transportteller sägeverzahnt Ø60 mm, Teilung 2,25 mm, Randhöhe 3,0 mm



Zusatzausstattung


Teile-Nr.	Benennung
182.0015	Transportteller Ø60 mm, Ränderteilung 1,5 mm, Randhöhe 4,0 mm

Zusatzausstattung





Zusatzausstattung

für markierungsempfindliches Nähgut



für California-Verarbeitung




STROBEL

Bl.Nr. 332.44.13


Teile-Nr.	Benennung
171.0609	Zylinderschraube DIN 912 - M6x18
182.0236	Transportteller Ø60 mm, Ränderteilung 1,5 mm, Randhöhe 1,5 mm
182.0237	Transportteller sägeverzahnt Ø60 mm, Teilung 2,25 mm, Randhöhe 1,5 mm
182.0284	Transportteller Ø60,5 mm, Randhöhe 7,5 mm, Naturkautschuk beschichtet

Teile-Nr.	Benennung
171.0502	Zylinderschraube DIN 912 - M5x20
214.0306	Tellerarm
382.0227	Anpressteller kpl. Ø27,7 mm, gerillt, Randhöhe 3,0 mm



Zusatzausstattung	
Teile-Nr.	Benennung
382.0229	Anpressteller kpl. Ø20 mm, gerillt, Randhöhe 3,0 mm
482.0227	Anpressteller kpl. Ø27,7 mm, gerillt, Randhöhe 3,0 mm

Zusatzausstattung




ZUSATZAUSSTATTUNG für California-Verarbeitung


BL.Nr. 332.46.09

STROBEL



Teile-Nr.	Benennung
382.0239	Anpressteller kpl. Ø20 mm, gerillt, Randhöhe 1,8 mm
482.0238	Anpressteller kpl. Ø27,2 mm, gerillt, Randhöhe 1,8 mm



Teile Nr.	Benennung
311.0031	Ölpumpe kpl. bestehend aus:
211.0031	Ölpumpe mit 150.0151
240.0050	Zahnrad mit 2x175.0502
240.0051	Zahnrad mit 2x175.0502
140.0076	Schnecke
293.0853	L-Einschraubanschluß M5x4
112.0077	Ölfangdeckel kpl. mit 171.0526, 179.0504, 184.0161
171.0802	Zylinderschraube m. lskt. M8x20
190.0012	Dichtungsscheibe
196.0716	Pneumatikschlauch Ø4




Teile-Nr.	Benennung
116.0235	Winkel
169.0026	Scheibe DIN 125 - B 4,3
171.0420	Zylinderschraube DIN 7984 - M4x8
184.0078	Fadenführung
214.0523	Fadenspannungslüftung kpl.
246.0143	Lüftungsscheibe kpl.
338.0196	Fadenspannung kpl.





Strobel-Nr.	Benennung
117.0081	Tellerschutz
171.0406	Zylinderschraube ISO 4762 M4 x 12
171.0501	Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 12
174.0251	Senkschraube ISO 2009 M2,5x5
186.0179	Lagerbock
186.0201	Materialführung 4,7 mm hoch

Zusatzausstattung	
186.0191	Materialführung 3,7 mm hoch
186.0323	Materialführung 3,0 mm hoch
186.0324	Materialführung 4,2 mm hoch
186.0326	Materialführung 3,0 mm hoch




Strobel-Nr.	Benennung
171.0406	Zylinderschraube ISO 4762 M4 x 12
171.0501	Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 12
186.0179	Lagerbock


Zusatzausstattung	
117.0108	Tellerschutz
174.0251	Senkschraube ISO 2009 M2,5x5
186.0203	Materialführung für Schnur bis Ø1,7
286.0215	Materialführung für Schnur bis Ø2,5



ZUSATZAUSSTATTUNG für "string lasting" Verfahren


Teile-Nr.	Benennung
314.0399	Einhaltevorrichtung kpl.





Strobel-Nr.	Benennung
102.0189	Schaltstange
133.0008	Stange mir Gewinde
133.0278	Lüfterstange
133.0286	Gewindestange
162.0056	Zugfeder
165.0002	Greifring
169.0033	Scheibe
171.0405	Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 16
177.0625	Ringschraube
177.0632	Federeinhängbolzen
178.0043	Einschraubmutter
179.0419	Sechskantmutter ISO 4032 - M4
179.0628	Sechskantmutter ISO 4032 - M6
202.0004	Winkelgelenk
214.0709	Klemmstück
246.0074	Stelling

Teil-Nr.	Benennung
533.0175	Kniehebel kpl.



Und wir können noch mehr für Sie tun!

Unser Lieferprogramm bietet für jede Branche und jegliche Anforderung genau die richtige Problemlösung.

And we can do a lot more for you!

Our range offers the correct problem solution for every branch and for all requirements.

■ Für die Bekleidungs- industrie:

Ein- und Zweifaden-
Hochleistungs-Saummaschinen

Doppelblindstich-
Saummaschinen

Zweifaden-Blindstich-
Staffiermaschinen

Roll- und Flachpikiermaschinen

Pikier-Automat

und

weitere Spezial-Nähmaschinen

■ *For the clothing industry:*

*Single and two thread high
performance hemming
machines*

Bluff edge hemming machines

*Two thread blind stitch felling
machines*

Roll and flat padding machines

*Automatic lapel padding
machine*

*and other special sewing
machines*

■ Für die Schuh- verarbeitung:

Einfaden-Überwendlich-
maschinen mit und ohne
Differentialtransport

■ *For the shoe industry:*

*Single-thread overseaming ma-
chines with and without differen-
tial feed*

■ Für Kürschnereien und Pelzkonfektion:

Pelzschnellnäher

■ *For the fur industry:*

High-speed fur sewing machines

■ Für Heimtextilien:

Ein- und Zweifaden-
Blindstichmaschinen

■ *For the home textiles industry:*

*Single and two thread
blind stitch machines*

■ Für die Polster- verarbeitung:

Ein- und Zweifaden-
Überwendlichmaschinen

Ein- und Zweifaden-
Blindstichmaschinen

■ *For the upholstery industry:*

*Single and two thread
overseaming machines*

*Single and two thread
blind stitch machines*

■ Für die Konfektion technischer Textilien:

Ein- und Zweifaden-
Überwendlichmaschinen

■ *For the processing of technical textiles:*

*Single and two thread
overseaming machines*

Noch Fragen?

Dann rufen Sie uns an, schreiben Sie uns oder kommen Sie einfach bei uns vorbei. Sie können jederzeit weitere Informationen über unsere Produkte anfordern oder die Strobel-Nähmaschinen in unserem Ausstellungsraum live erleben. Wir freuen uns auf Sie!

Any further questions?

Then phone, write or simply come and see us. You can have further information about our products at any time, or experience the Strobel machines live in our show room. We're looking forward to meeting you!

STROBEL

Spezialmaschinen GmbH

Postfach 1242
82168 Puchheim
Siemensstraße 3
82178 Puchheim
DEUTSCHLAND

www.strobel.biz
Telefon: +49 89 80096-0
Telefax: +49 89 80096-190