

Für den professionellen Anwender

Ersatzteilkatalog

For the professional user

Spare parts catalogue

Klasse: 141-40
Class:

Ausführung: 7
Model:

Maschinen-Nr.:
Machine number:

Stand:
Dated:

STROBEL
Spezialmaschinen GmbH

Im Zeichen der Qualität




Sie finden die Strobel-Schutzmarke auf jeder Strobel-Maschine, die unser Werk verläßt. Und das aus gutem Grund. Denn dieses Zeichen garantiert Ihnen für die hohe Qualität unserer Produkte. Qualität, die Vertrauen schafft – in unsere Technik, unseren Service und nicht zuletzt in unseren guten Namen.

The sign of quality



Y*ou find the Strobel trademark on every Strobel machine leaving our works. And with good reason. This symbol is a guarantee of the high quality of our products. Quality which creates trust – trust in our technology, our service and, not least of all, in our good name.*

Teile Nr.	Benennung
210.0194	Ständer kpl. bestehend aus:
112.0082	Verschlußdeckel
150.0032	Buchse
150.0033	Buchse
150.0170	Buchse
150.0281	Buchse
112.0076	Verschlußdeckel
150.0217	Buchse m. Bund
252.0053	Rillenkugellager
166.0002	V-Ring
169.0035	Scheibe
173.0801	Sechskantschraube M8x55
173.0809	Sechskantschraube M8x60
191.0034	Ölrohr


210.0194




Teile-Nr.	Benennung
133.0764	Ölablaufrohr
154.0035	Distanzring
169.0158	Scheibe DIN 7349 - 6,4
170.0601	Flachkopfschraube
190.0030	O-Ring
190.0178	Dichtungsscheibe
212.0085	Verschlußdeckel kpl.




Teile-Nr.	Benennung
117.0184	Riemenschutz-Rückwand
117.0197	Riemenschutz-Deckel
124.0263	Distanzstück
169.0033	Scheibe
170.0610	Zylinderschraube
175.0609	Gewindestift
179.0603	Rändelmutter DIN 466 M6
179.0615	Sechskantmutter ISO 4035 - M6




Teile-Nr.	Benennung
112.0018	Deckel zum Ständer
133.0119	Gewindestange
161.0010	Druckfeder
170.0505	Zylinderschraube ISO 1207 M5x8
179.0603	Rändelmutter DIN 466 M6
179.0615	Sechskantmutter ISO 4035 - M6
184.0161	Fadenführung
191.0142	Schauglas





Teile-Nr.	Benennung
117.0178	Schutzblech
117.0180	Schutzblech
169.0049	Scheibe DIN 125 - 1 A - 3,2
170.0305	Zylinderschraube ISO 1207 M3x5
170.0424	Flachkopfschraube ISO 1580 M4x5
172.0507	Flachkopfschraube ISO 1580 - M5x10
217.0181	Schutzvorrichtung kpl.




Teile-Nr.	Benennung
135.0062	Bolzen
143.0158	Scheibe
161.0063	Druckfeder
169.0067	Passscheibe DIN 988 - 6x12x0,5
179.0614	Sechskantmutter ISO 4032 - M6
190.0162	Sechskantschutzkappe
230.0219	Hauptwelle kpl.
242.0112	Handrad
242.0136	Handrad kpl.
246.0103	Stelling
344.0089	Regulierknopf kpl.




Strobel-Nr.	Benennung
111.0025	Kappe
171.0501	Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 12
190.0027	Radial-Wellendichtung
242.0054	Bremsscheibe
382.0026	Freilauf mit Transportwelle kpl.





Teile-Nr.	Benennung
114.0130	Lagerbock
114.0131	Lagerbock
124.0041	Distanzstück
131.0010	Kurbelwelle
131.0027	Kurbelwelle
143.0023	Anlaufscheibe
143.0083	Scheibe DIN 988 - 6 x 12 x 0,1
143.0084	Scheibe DIN 988 - 6 x 12 x 0,2
144.0273	Kappe
163.0065	Blattfeder
165.0013	Sicherungsring DIN 471 - 6x0,7
169.0056	Scheibe DIN 125
170.0302	Zylinderschraube ISO 1207 - M3 x 8
171.0605	Zylinderschraube ISO 4762 - M6 x 16
172.0304	Linsenschraube
184.0125	Fadenführung
187.0004	Greifer
221.0116	Klemmhebel
244.0036	Kappe
246.0041	Stelling
246.0049	Stelling
322.0003	Greiferschlitten



Teile-Nr.	Benennung
135.0013	Bolzen für Greiferpleuel
144.0068	Rolle
221.0059	Hebel
232.0063	Kurve
320.0030	Pleuel kpl.




633.0021




Strobel-Nr.	Benennung
114.0425	Lagerbock
124.0053	Lüfterleiste
171.0403	Zylinderschraube ISO 4762 – M4 x 10
171.0407	Zylinderschraube DIN 6912 – M4 x 10
633.0021	Nadelstange kpl.


Teile Nr.	Benennung
171.0609 182.0025	Zylinderschraube m. Iskt. M6x18 Transportteller Ø60 mm, Teilung 0,6 mm, Randhöhe 1,5 mm
182.0024	Zusatzausstattung: Transportteller Ø60 mm, Teilung 1,0 mm, Randhöhe 1,5 mm
182.0179	Transportteller Ø60 mm, Teilung 1,0 mm, Randhöhe 3,0 mm
182.0215	Transportteller Ø60 mm, Teilung 0,6 mm, Randhöhe 0,8 mm



Teile Nr.	Benennung
214.0463 171.0502 282.0162	Tellerarm mit 171.0501 Zylinderschraube m. Iskt. M5x20 Anpreßsteller kpl. Ø40, Teilung 0,6, Randhöhe 1,5 best. aus: 134.0144, 252.0054, 164.0048, 177.0356, 182.0162
682.0162	Zusatzausstattung: Anpreßsteller m. Höhenanschlag kpl. Ø40, Teilung 0,6, Randhöhe 1,5 best. aus: 124.0207, 134.0144, 252.0054, 164.0048, 169.0080, 172.0310, 174.0350, 182.0162, 186.0275
282.0166	Anpreßsteller m. Nadelführung kpl. Ø40, Teilung 0,6, Randhöhe 1,5 best. aus: 134.0144, 252.0054, 174.0350, 182.0166, 185.0125




ZUSATZZAUSSTATTUNG



Teile Nr.	Benennung
282.0161	Zusatzausstattung: Anpreßsteller kpl. Ø60, Teilung 0,6, Randhöhe 1,5 best. aus: 134.0143, 252.0054, 164.0048, 177.0356, 182.0161
482.0161	Anpreßsteller m. Höhenanschlag kpl. Ø60, Teilung 0,6, Randhöhe 1,5 best. aus: 124.0207, 134.0143, 252.0054, 164.0048, 169.0080, 172.0310, 174.0360, 182.0161, 186.0276
282.0163	Anpreßsteller m. Nadelführung kpl. Ø60, Teilung 0,6, Randhöhe 1,5 best. aus: 134.0143, 252.0054, 174.0361, 182.0163, 185.0123
482.0163	Anpreßsteller m. Nadelführung u. Höhenan- schlag kpl. Ø60, Teilung 0,6, Randhöhe 1,5 best. aus: 124.0208, 134.0143, 252.0054, 169.0080, 170.0350, 172.0310, 182.0163, 185.0123, 186.0276
282.0164	Anpreßsteller m. Nadelführung kpl. Ø60, Teilung 1,0, Randhöhe 1,5 best. aus: 134.0143, 252.0054, 174.0361, 182.0164, 185.0149
482.0164	Anpreßsteller m. Nadelführung u. Höhenan- schlag kpl. Ø60, Teilung 1,0, Randhöhe 1,5 best. aus: 124.0208, 134.0143, 252.0054, 169.0080, 170.0350, 172.0310, 182.0164, 185.0149, 186.0276


Änderungen vorbehalten



ZUSATZAUSSATTUNG


Teile Nr.	Benennung
282.0214	Zusatzausstattung: Anpreßsteller kpl. Ø40, Teilung 0,6, Randhöhe 0,8 best. aus: 134.0144, 252.0054, 164.0048, 177.0356, 182.0214
482.0214	Anpreßsteller m. Höhenanschlag kpl. Ø40, Teilung 0,6, Randhöhe 0,8 best. aus: 124.0207, 134.0144, 252.0054, 164.0048, 169.0080, 172.0310, 174.0350, 182.0214, 186.0275
282.0219	Anpreßsteller m. Nadelführung kpl. Ø60, Teilung 0,6, Randhöhe 0,8 best. aus: 134.0143, 252.0054, 174.0361, 182.0219, 185.0123
382.0219	Anpreßsteller m. Nadelführung und Höhenanschlag kpl. Ø60, Teilung 0,6, Randhöhe 0,8 best. aus: 124.0208, 134.0143, 252.0054, 169.0080, 170.0350, 172.0310, 182.0219, 185.0123, 186.0276
282.0180	Anpreßsteller m. Nadelführung kpl. Ø60, Teilung 1,0, Randhöhe 3,0 best. aus: 134.0143, 252.0054, 174.0361, 182.0180, 185.0123

Änderungen vorbehalten



BI.Nr. 332.55.10 **STROBEL**


Teile Nr.	Benennung
311.0031	Ölpumpe kpl. bestehend aus:
211.0031	Ölpumpe mit 150.0151
240.0050	Zahnrad mit 2x175.0502
140.0076	Schnecke
293.0853	L-Einschraubanschluß M5x4
212.0077	Ölfangdeckel kpl. mit 112.0077, 170.0505, 179.0504, 184.0161
240.0051	Zahnrad mit 2x175.0502
171.0802	Zylinderschraube m. lskt. M8x20
190.0012	Dichtungsscheibe
196.0716	Pneumatikschlauch Ø4




Änderungen vorbehalten

BL.Nr. 332.63.11

Strobel-Nr.	Benennung
184.0078	Fadenführung
538.0196	Fadenspannung kpl.




Teile Nr.	Benennung
171.0403	Zylinderschraube m. Iskt. M4x10
171.0501	Zylinderschraube m. Iskt. M5x12
186.0179	Lagerbock
186.0200	Materialführung
186.0315	Zusatzausstattung Materialführung



Bl.Nr. **346.32.28**


Teile Nr.	Benennung
201.0220	Tischplatte
103.0012	Schubkasten
103.0013	Leiste f. Schubkasten
178.0055	Spanlattenschraube 4x20
193.0984	Befestigungssockel
293.0985	Kabelbinder



Änderungen vorbehalten

Bl.Nr. 346.01.03


Teile Nr.	Benennung
202.0279	Gestell kpl.




Änderungen vorbehalten

Fußtrittausführung
zum Motor (rechts)
zur Einhaltevorrichtung (links)

Teile-Nr.	Benennung
102.0246	Kugelbolzen
164.0046	Federling
169.0035	Scheibe
173.0820	Sechskantschraube ISO 4017 M8x20
179.0628	Sechskantmutter ISO 4032 - M6
179.0810	Sechskantmutter
204.0072	Fußtritt






Teile-Nr.	Benennung
102.0171	Schaltstange
133.0008	Stange mir Gewinde
133.0278	Lüfterstange
133.0475	Gewindestange
165.0002	Greifring
169.0033	Scheibe
177.0625	Ringschraube
178.0043	Einschraubmutter
179.0628	Sechskantmutter ISO 4032 - M6
202.0004	Winkelgelenk
214.0709	Klemmstück

Masse-Anschluss Oberteil

Kl. allg.



Bl.Nr. 351.24.11 **STROBEL**

Teile Nr.	Benennung
164.0005	Federring
169.0026	Scheibe B4,3
171.0403	Zylinderschraube m. Iskt. M4x10
193.0982	Massezeichen
296.0817	Masse-Anschlussleitung (grau/Länge: 800 mm)
296.0818	Masse-Anschlussleitung (grau/Länge: 400 mm)
197.0277	Kontaktscheibe

Änderungen vorbehalten

Und wir können noch mehr für Sie tun!

Unser Lieferprogramm bietet für jede Branche und jegliche Anforderung genau die richtige Problemlösung.

And we can do a lot more for you!

Our range offers the correct problem solution for every branch and for all requirements.

■ Für die Bekleidungsindustrie:

Ein- und Zweifaden-Hochleistungs-Saummaschinen

Doppelblindstich-Saummaschinen

Zweifaden-Blindstich-Staffiermaschinen

Roll- und Flachpikiermaschinen

Pikier-Automat

und

weitere Spezial-Nähmaschinen

■ *For the clothing industry:*

Single and two thread high performance hemming machines

Bluff edge hemming machines

Two thread blindstitch felling machines

Roll and flat padding machines

Automatic lapel padding machine

and other special sewing machines

■ Für die Schuhverarbeitung:

Einfaden-Überwendlichmaschinen mit und ohne Differentialtransport

■ *For the shoe industry:*

Single-thread overseaming machines with and without differential feed

■ Für Kürschnereien und Pelzkonfektion:

Pelzschnellnäher

Pelzpikiermaschine

Futterstaffiermaschine

■ *For the fur industry:*

Rapid fur sewing machines

Fur padding machine

Lining felling machine

■ Für Heimtextilien:

Ein- und Zweifaden-Blindstichmaschinen

■ *For the home textiles industry:*

Single and two thread blindstitch machines

■ Für die Polsterverarbeitung:

Ein- und Zweifaden-Überwendlichmaschinen

Ein- und Zweifaden-Blindstichmaschinen

■ *For the upholstery industry:*

Single and two thread overseaming machines

Single and two thread blindstitch machines

■ Für die Konfektion technischer Textilien:

Ein- und Zweifaden-Überwendlichmaschinen

■ *For the processing of technical textiles:*

Single and two thread overseaming machines

Noch Fragen?

Dann rufen Sie uns an, schreiben Sie uns oder kommen Sie einfach bei uns vorbei.

Sie können jederzeit weitere Informationen über unsere Produkte anfordern oder die Strobel-Nähmaschinen in unserem Ausstellungsraum live erleben. Wir freuen uns auf Sie!

Any further questions?

Then phone, write or simply come and see us. You can have further information about our products at any time, or experience the Strobel machines live in our show room. We're looking forward to meeting you!

STROBEL

Spezialmaschinen GmbH

Postfach 1242
82168 Puchheim
Siemensstraße 3
82178 Puchheim
DEUTSCHLAND

www.strobel.biz
Telefon: +49 89 80096-0
Telefax: +49 89 80096-190